

**Raad voor Accreditatie (RvA)**

**Specifiek Accreditatie-  
Protocol (SAP) voor het  
Accreditatieprogramma  
bemonstering vaste dierlijke  
meststoffen; AP06**

Documentcode:

RvA-SAP-L006-NL

Versie 1, 02 oktober 2017

Een Specifiek Accreditatieprotocol (SAP) omschrijft het beoordelingsproces voor een specifieke accreditatie. De algemene RvA-Reglementen, Beleidsdocumenten en Toelichtingen zijn van toepassing op dit SAP. De actuele versie van dit SAP en andere genoemde RvA documenten zijn te vinden op de website van de RvA. ([www.rva.nl](http://www.rva.nl)).

## Inhoud

<b>1</b>	<b>Relevante documenten</b> _____	<b>4</b>
<b>1.1</b>	<b>Accreditatienorm</b> _____	<b>4</b>
<b>1.2</b>	<b>Aanvullende documenten</b> _____	<b>4</b>
<b>1.3</b>	<b>Specifieke wet- en regelgeving</b> _____	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Scope van accreditatie</b> _____	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Accreditatiebeoordelingen</b> _____	<b>6</b>
<b>3.1</b>	<b>Te verstrekken documenten</b> _____	<b>6</b>
<b>3.2</b>	<b>Aard en inhoud van de beoordelingen</b> _____	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Specifieke aandachtspunten voor de RvA-beoordeling</b> _____	<b>8</b>
<b>4.1</b>	<b>Beoordeling van de extra eisen welke opgenomen zijn in AP06</b> _____	<b>8</b>
<b>4.2</b>	<b>Extra beoordelingstijd indien periodiek of structureel gebruik gemaakt wordt van externe monsternemers</b> _____	<b>8</b>
<b>4.3</b>	<b>Doeltreffendheid corrigerende maatregelen</b> _____	<b>8</b>
<b>5.</b>	<b>Organisaties die door de RvA worden geïnformeerd</b> _____	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Andere informatie</b> _____	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie</b> _____	<b>9</b>

## 1 Relevante documenten

### 1.1 Accreditatienorm

Instellingen kunnen voor de bemonstering van vaste dierlijke meststoffen geaccrediteerd worden op basis van: EN ISO/IEC 17020 of EN ISO/IEC 17025.

De actuele versie van deze normen is verkrijgbaar bij het NEN ([www.nen.nl](http://www.nen.nl)).

- EN ISO/IEC 17020; General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection.
- EN ISO/IEC 17025; General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

### 1.2 Aanvullende documenten

#### EN ISO/IEC 17020:

- SAP I000; Accreditatie van Inspectie (algemeen);
- ILAC-P15:07/2016; Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies.

#### EN ISO/IEC 17025:

- SAP L000; Accreditatie van Testen (algemeen).

#### De RvA heeft de volgende relevante documenten gepubliceerd:

- RvA-T001 Toepassen begrippen 'eigen methode', 'conform' en 'gelijkwaardig aan';
- RvA-T015 Toelichting op ISO/IEC 17025:2005;
- RvA-T021 Accreditatie van monsterneming.

De actuele versie van deze documenten kan worden gedownload van de website van de betreffende organisatie: IAF ([www.iaf.nu](http://www.iaf.nu)), ILAC ([www.ilac.org](http://www.ilac.org)), RvA ([www.rva.nl](http://www.rva.nl)).

### 1.3 Specifieke wet- en regelgeving

De Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, bijlage Ea, behorende bij de artikelen 78d, 78i, 78j, 78q, 78s en 78u; Accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen; AP06.

## 2 Scope van accreditatie

De algemene regels voor het definiëren van scopes zijn door de RvA vastgelegd in beleidsregel RvA-BR003. Specifiek voor de accreditatie voor AP06 wordt de scope als volgt geformuleerd.

### EN ISO/IEC 17020:

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures
<b>Accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen AP06</b>			
Monsterneming met transport (en eventueel opslag) van het monster naar het mestlaboratorium <sup>(1)</sup>			
	Dikke fractie: vaste mest, bestaande uit koek na mestscheiding met mestcode 13 en/of 43 en mengsels waarin koek na mestscheiding met mestcode 13 of 43 is opgenomen	Partijbemonstering <sup>(1)</sup>	Uitvoeringsregeling Meststoffenwet: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bijlage Ea, behorende bij de artikelen 78d, 78i, 78j, 78q, 78s en 78u (AP06)</li> </ul>
		Vrachtbemonstering bij het laden. <sup>(1)</sup>	
		Vrachtbemonstering bij het lossen. <sup>(1)</sup>	

<sup>(1)</sup> De bemonstering vindt plaats ten behoeve van onderzoek door een daarvoor geaccrediteerd laboratorium (AP05).

### EN ISO/IEC 17025:

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode	Intern referentienummer
<b>Accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen AP06</b>			
Monsterneming met transport (en eventueel opslag) van het monster naar het mestlaboratorium <sup>(1)</sup>			
	Dikke fractie: vaste mest, bestaande uit koek na mestscheiding met mestcode 13 en/of 43 en mengsels waarin koek na mestscheiding met mestcode 13 of 43 is opgenomen	Partijbemonstering <sup>(1)</sup>	Intern werkvoorschriftnummer conform Uitvoeringsregeling Meststoffenwet: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bijlage Ea, behorende bij de artikelen 78d, 78i, 78j, 78q, 78s en 78u (AP06)</li> </ul>
		Vrachtbemonstering bij het laden. <sup>(1)</sup>	
		Vrachtbemonstering bij het lossen. <sup>(1)</sup>	

<sup>(1)</sup> De bemonstering vindt plaats ten behoeve van onderzoek door een daarvoor geaccrediteerd laboratorium (AP05).

## 3 Accreditatiebeoordelingen

### 3.1 Te verstrekken documenten

#### Algemeen

Ten behoeve van de RvA-beoordelingen moeten de beoordelaars voorzien worden van relevante documenten. Voor controle- en herbeoordelingen is in RvA-BR005 een opsomming gemaakt van de documenten die minimaal door de geaccrediteerde instelling verstrekt moeten worden.

#### Initiële aanvragen en uitbreidingsaanvragen:

- Voor een initiële aanvraag voor accreditatie betreft het de formulieren F001-a en F004-1 of F005 en de daarin genoemde documentatie.
- Voor uitbreidingsaanvragen (van toepassing op reeds voor de 17020 of 17025 geaccrediteerde instellingen) betreft het aanvraagformulier RvA-F105 en het formulier F004-1 of F005 en de daarin genoemde documentatie.

Aanvullend geldt dat voor zowel een initiële als een uitbreidingsaanvraag, als gevolg van de eisen gesteld in het AP06, ook nog de volgende informatie aangeleverd moet worden:

- verklaring (kan deel uitmaken van de management review of de door de directie getekende beleidsverklaring) dat men voldoet aan de eisen voor een inspectie-instelling type A zoals vermeld in EN ISO/IEC 17020, waar de conclusie op gebaseerd is en hoe dit onderzocht is;
- uitkomsten van een inventarisatie van risico's met betrekking tot de onpartijdigheid (bij de geïdentificeerde risico's moeten ook de bijbehorende beheersmaatregelen vermeld worden). Bij de beheersmaatregelen moet ook vermeld worden hoe en waar deze zijn vastgelegd is in de documentatie van de instelling;
- organogrammen (ondersteund door uittreksels van de Kamer van Koophandel) tot het hoogste niveau;
- uitleg over de activiteiten van eigen organisatie, zuster- en moederbedrijven;
- (indien van toepassing) gedragscodes waaraan uw organisatie zich conformeert;
- een bevoegdhedenmatrix. Indien gebruik gemaakt wordt van externe monsternemers moet duidelijk aangegeven worden wie dit zijn. In de matrix moet bij alle monsternemers het nummer vermeld worden dat gebruikt wordt voor het melden van de uit te voeren bemonsteringen aan de NVWA.

#### Kantoorbeoordeling (in het kader van controle-of herbeoordelingsonderzoeken)

Naast de documenten genoemd in RvA-BR005 zijn tevens de volgende gegevens vereist voor de kantoorbeoordeling:

- het aantal bemonsteringen uitgevoerd in het afgelopen jaar en het verwachte aantal uit te voeren bemonsteringen in het komende jaar.

#### Bijwoning

Naast de documenten genoemd in RvA-BR005 zijn tevens de volgende gegevens vereist voor een bijwoning:

- een actuele bevoegdhedenmatrix. Indien gebruik gemaakt wordt van externe monsternemers moet duidelijk aangegeven worden wie dit zijn. In de matrix moet bij alle monsternemers het nummer vermeld worden dat gebruikt wordt voor het melden van de uit te voeren bemonsteringen aan de NVWA.
- omdat bijwoningen over het algemeen onaangekondigd uitgevoerd worden moet maandelijks een geactualiseerde bevoegdhedenmatrix opgestuurd worden naar de projectmanager accreditaties van de RvA. Hierin dient duidelijk aangegeven te worden welke wijzigingen doorgevoerd zijn.

### 3.2 Aard en inhoud van de beoordelingen

In aanvulling op de algemene regels voor de aard en omvang van de RvA-beoordelingen, zoals vastgelegd in RvA-BR002 en RvA-BR005, gelden voor deze specifieke accreditatie de regels uit onderstaande tabel. De aard en omvang van de beoordelingen hangen af van de aangevraagde scope van accreditatie, een mogelijk reeds bestaande accreditatie en het functioneren van de instelling in het verleden (waar van toepassing).

**Tabel 1: Aard en inhoud van de beoordelingen**

Methoden van beoordelen	Initiële of herbeoordeling	Controlebeoordeling	Scope uitbreiding
Documentenbeoordeling	√ (inclusief de onpartijdigheidseisen van de EN ISO/IEC 17020/ILAC P15)		√ (inclusief de onpartijdigheidseisen van de EN ISO/IEC 17020/ILAC P15)
Kantoorbeoordeling	√ Indien voor de bemonstering periodiek of structureel externe monsternemers ingeschakeld worden krijgt de TL een halve dag extra.	√ Indien voor de bemonstering periodiek of structureel externe monsternemers ingeschakeld worden krijgt de TL een halve dag extra.	√
Bijwoning <sup>(1)</sup> van monsternemingsactiviteiten	√ De uitvoering van de monsterneming wordt bijgewoond.  Bij de initiële beoordeling worden alle voor accreditatie voorgedragen verrichtingen bijgewoond.  Bij de herbeoordeling worden de bijwoningen over het algemeen onaangekondigd uitgevoerd. In sommige gevallen worden ze aangekondigd uitgevoerd.  Indien voor de bemonstering periodiek of structureel externe monsternemers ingeschakeld worden zal tenminste 1 bijwoning uitgevoerd worden van de monsterneming door één van deze personen	√ De bijwoningen worden over het algemeen onaangekondigd uitgevoerd. In sommige gevallen worden ze aangekondigd uitgevoerd.  Het aantal bijwoningen wordt gerelateerd aan het aantal bemonsteringen, zie tabel 2. Indien gedurende het jaar nieuwe monsternemers aangenomen worden kan er besloten worden om extra bijwoningen uit te voeren.  Indien voor de bemonstering periodiek of structureel externe monsternemers ingeschakeld worden zal tenminste 1 bijwoning uitgevoerd worden van de monsterneming door één van deze personen.	√ De uitvoering van de monsterneming wordt bijgewoond.  De uitvoering van het uitbreidingsonderzoek bestaat uit het bijwonen van alle voor accreditatie voorgedragen verrichtingen.  Indien voor de bemonstering periodiek of structureel externe monsternemers ingeschakeld worden zal tenminste 1 bijwoning uitgevoerd worden van de monsterneming door één van deze personen

<sup>(1)</sup> Bij meerdere bijwoningen is de regel dat steeds andere monsternemers bijgewoond dienen te worden

**Tabel 2: Bijwoningen gerelateerd aan omvang**

totaal aantal bemonsteringen per jaar		aantal bijwoningen per jaar
	≤ 250	1
251	1000	2
1001	3000	3
3001	5000	4
5001	7500	5
7501	10000	6
10001	15000	7
15001	25000	8
25001	30000	9
≥ 30001		10

## 4 Specifieke aandachtspunten voor de RvA-beoordeling

### 4.1 Beoordeling van de extra eisen welke opgenomen zijn in AP06

Door het beoordelingsteam zal, naast de beoordeling van de technische uitvoering van de bemonsteringen, tenminste eens in de twee jaar beoordeeld worden of voldaan wordt aan de (extra) eisen welke opgenomen zijn in AP06:

- algemene eisen (hoofdstuk 2);
- meldingen aan de minister (hoofdstuk 7);
- registraties en archivering (hoofdstuk 7);
- eisen gesteld aan onafhankelijkheid/onpartijdigheid (hoofdstuk 9.1);
- deelname aan harmonisatie-overleg en uitwisseling van kennis (hoofdstuk 9.2);
- deelname aan en resultaten van ringonderzoeken (hoofdstuk 9.2).

### 4.2 Extra beoordelingstijd indien periodiek of structureel gebruik gemaakt wordt van externe monsternemers

In RvA-T015 is in hoofdstuk 2, toelichting op normelement 5.2 Personeel van de NEN-EN-ISO/IEC 17025, uitleg gegeven aan welke specifieke punten de RvA bij zijn beoordeling extra aandacht zal schenken indien een organisatie gebruik maakt van externe monsternemers. Hiervoor zal het aantal beoordelingsdagen met een halve dag worden verhoogd.

### 4.3 Doeltreffendheid corrigerende maatregelen

1. De doeltreffendheid van de corrigerende maatregelen voor een vastgestelde afwijking bij een bijwoning wordt eerst op documentenbasis beoordeeld en vervolgens geverifieerd middels een of meer bijwoningen.
2. Een afwijking die wordt geconstateerd bij een bijwoning kan aanleiding zijn om de steekproef (bepaald aan de hand van tabel 2) uit te breiden. Extra bijwoningen als gevolg van het uitbreiden van de steekproef worden niet uitgevoerd om de doeltreffendheid van de corrigerende maatregelen zoals beschreven in lid 1 van dit artikel te beoordelen.
3. Extra bijwoningen zullen altijd naar aanleiding van directiebesluit uitgevoerd worden.



## 5. Organisaties die door de RvA worden geïnformeerd

Bij accreditatieverlening voor verrichtingen conform het Accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen AP06 zal de RvA dit, in het kader van het verlenen van erkenningen, melden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Ook belangrijke veranderingen in de accreditatiestatus van de monster nemende organisatie (dat wil zeggen uitbreidingen, intrekkingen of schorsingen (met betrekking tot dit accreditatieprogramma)) zullen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gemeld worden.

## 6 Andere informatie

RvA-expertisehouder: Ger Egberts, [ger.egberts@rva.nl](mailto:ger.egberts@rva.nl)

RvA-materiedeskundige: Ko Baas, [ko.baas@rva.nl](mailto:ko.baas@rva.nl)

## 7 Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie

Niet van toepassing, dit is de eerste versie van dit document.