

SBP-002 Persoonscertificatie Verticaal Transport

Specifiek BeoordelingsProtocol: Dit is een korte beschrijving van de dienst van het beoordelen voor een werkveldspecifiek schema. Het moet gelezen worden in samenhang met het algemene Reglement voor Beoordelen (RvA-R020)

1. Normatieve documenten

1.1 Normen van de Minister

Bijlage XVII bij artikel 7.7 van de Arbeidsomstandighedenregeling
Werkveldspecifiek document voor aanwijzing en toezicht (WDA&T) op de certificatie- en keuringsinstellingen die: personen certificeren in het kader van verticaal transport
Document: WDAT-VT Personen

Bijlage XVIIa bij artikel 7.7, 2^e lid onder a van de Arbeidsomstandighedenregeling
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Mobiele Torenkraan
Document: WSCS-VT Machinist Mobiele Torenkraan

Bijlage XVIIb bij artikel 7.7, 2^e lid onder b van de Arbeidsomstandighedenregeling
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Torenkraan
Document: WSCS-VT Machinist Torenkraan

Bijlage XVIIc bij artikel 7.7, 2^e lid onder c van de Arbeidsomstandighedenregeling
Werkveldspecifiek certificatieschema personen: voor het persoonscertificaat Machinist Mobiele Kraan
Document: WSCS-VT Machinist Mobiele Kraan

Bijlage XVIId bij artikel 7.7, 2^e lid onder d van de Arbeidsomstandighedenregeling
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Grondverzetmachine met Hijsfunctie
Document: WSCS-VT Machinist Grondverzetmachine met Hijsfunctie

Bijlage XVIIe bij artikel 7.7, 2^e lid onder e van de Arbeidsomstandighedenregeling
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Autolaadkraan
Document: WSCS-VT Machinist Autolaadkraan

Bijlage XVII f bij artikel 7.7, 2^e lid onder f van de Arbeidsomstandighedenregeling
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Verreiker Met Hijsfunctie
Document: WSCS-VT Machinist Verreiker Met Hijsfunctie

Bijlage XVIIg bij artikel 7.7, 2^e lid onder g van de Arbeidsomstandighedenregeling
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Kleine Funderingsmachine
Document: WSCS-VT Machinist Kleine Funderingsmachine

Bijlage XVIIh bij artikel 7.7, 2^e lid onder h van de Arbeidsomstandighedenregeling
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Grote Funderingsmachine
Document: WSCS-VT Machinist Grote Funderingsmachine

1.2 Accreditatievereisten die de basis zijn voor de normen van de Minister

Criteria:

- ISO/IEC 17024:2012, Conformity assessment — General requirements for bodies operating certification of persons

Guideline/guidance en Toelichtende documenten[§]

- Geen

[§] Zie de betreffende website voor de geldende versie van de genoemde documenten:

- ISO: www.iso.org; RvA: www.rva.nl; SZW: www.arboportaal.nl/onderwerpen/certificatie

1.3 Documenten voor de Conformiteitsbeoordeling

Documenten die zijn genoemd in het aanwijzingsbeleid van SZW kunnen worden gebruikt bij de beoordeling.

2. Beschrijving van de scope van beoordelingen

Voor het algemene RvA-beleid inzake definitie van scopes zie RvA-BR003.

De scope van beoordeling kan de volgende onderdelen bevatten:

Bekwaamheid	Type Boordeling	Werkveldspecifieke documenten
Bijlage XVII bij artikel 7.7 van de Arbeidsomstandighedenregeling Werkveldspecifiek document voor aanwijzing en toezicht (WDA&T) op de certificatie- en keuringsinstellingen die: personen certificeren in het kader van verticaal transport Document: WDAT-VT Personen		
Machinist Mobiele Torenkraan	Theorie- en praktijkexamen	Bijlage XVIIa bij artikel 7.7, 2 ^o lid onder a van de Arbeidsomstandighedenregeling Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Mobiele Torenkraan Document: WSCS-VT Machinist Mobiele Torenkraan
Machinist Torenkraan	Theorie- en praktijkexamen	Bijlage XVIIb bij artikel 7.7, 2 ^o lid onder b van de Arbeidsomstandighedenregeling Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Torenkraan Document: WSCS-VT Machinist Torenkraan
Machinist Mobiele Kraan	Theorie- en praktijkexamen	Bijlage XVIIc bij artikel 7.7, 2 ^o lid onder c van de Arbeidsomstandighedenregeling Werkveldspecifiek certificatieschema personen: voor het persoonscertificaat Machinist Mobiele Kraan Document: WSCS-VT Machinist Mobiele Kraan
Machinist Grondverzetmachine	Theorie- en praktijkexamen	Bijlage XVIId bij artikel 7.7, 2 ^o lid onder d van de Arbeidsomstandighedenregeling Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Grondverzetmachine met Hijsfunctie Document: WSCS-VT Machinist Grondverzetmachine met Hijsfunctie
Machinist Autolaadkraan	Theorie- en praktijkexamen	Bijlage XVIIe bij artikel 7.7, 2 ^o lid onder e van de Arbeidsomstandighedenregeling Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Autolaadkraan Document: WSCS-VT Machinist Autolaadkraan

Machinist Verreiker met Hijsfunctie	Theorie- en praktijkexamen	Bijlage XVII f bij artikel 7.7, 2 ^e lid onder f van de Arbeidsomstandigheden-regeling Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Verreiker met Hijsfunctie Document: WSCS-VT Machinist Verreiker met Hijsfunctie
Machinist Kleine Funderingsmachine	Theorie- en praktijkexamen	Bijlage XVII g bij artikel 7.7, 2 ^e lid onder g van de Arbeidsomstandigheden-regeling Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Kleine Funderingsmachine Document: WSCS-VT Machinist Kleine Funderingsmachine
Machinist Grote Funderingsmachine	Theorie- en praktijkexamen	Bijlage XVII h bij artikel 7.7, 2 ^e lid onder h van de Arbeidsomstandigheden-regeling Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Grote Funderingsmachine Document: WSCS-VT Machinist Grote Funderingsmachine

3. Beoordelingen

De beoordelingsstrategie hangt af van de gewenste scope en de andere activiteiten waarvoor de instelling is aangewezen of waarvoor de instelling voornemens is aanwijzing aan te vragen. Onderstaand worden met name de afwijkingen of nadere verbijzonderingen beschreven van de algemene procedureregels van de RvA.

3.1 Documenten

Documenten die voorafgaande aan de beoordeling beschikbaar moeten worden gesteld:

Voor nieuwe aanvragen (aanvragen voor initiële beoordelingen resp. aanvragen voor scope-uitbreidingen) gelden de bepalingen zoals opgenomen in het RvA-formulier F001szw resp. F105szw, te downloaden van de website van de RvA (www.rva.nl).

Voor controlebeoordelingen en herbeoordelingen gelden de bepalingen zoals opgenomen in Bijlage 1 van RvA Beleidsregel BR005, te downloaden van de website van RvA (www.rva.nl).

3.2 Aard en inhoud van de beoordeling

<i>Methode van beoordelen²⁾</i>	<i>Initiële of herbeoordeling</i>	<i>Controle</i>	<i>Scope-uitbreiding³⁾</i>
Vooronderzoek	Ja	Neen	Neen
Documentenbeoordeling	Ja, voorafgaand aan de kantoorbeoordeling resp. bijwoning.	Bij wijzigingen van beschrijvingen van de rechtspersoonlijkheid, het managementsysteem of het certificatieschema.	Ja, voorafgaand aan de kantoorbeoordeling resp. bijwoning.
Kantoorbeoordeling	Ja.	Jaarlijks	Ja.

Bijwoning van toetsen ¹⁾ NB. De voorkeur gaat er naar uit om eerst alle afgesproken bijwoningen uit te voeren en daarna de kantoorbeoordeling.	Ja, bijwoning van het toetsingsproces voor ieder cluster van bekwaamheden ⁴⁾ Er wordt een steekproef genomen uit de beschikbare toetsen. Elke toetsvorm wordt minimaal één keer geverifieerd door middel van een bijwoning.	Ja, gedurende de drie reguliere controle-beoordelingen tussen initiële en herbeoordeling resp. tussen twee herbeoordelingen, wordt voor ieder cluster van bekwaamheden ⁴⁾ minimaal één toetsingsproces bijgewoond.	Ja, bijwoning van het toetsingsproces voor iedere bekwaamheid.
Bijwoning van beoordeling van uitbesteding	Indien examinering uitbesteed wordt, zal de RvA periodiek beoordelingen, die de certificatie-instelling uitvoert bij de examenorganisaties, bijwonen.	Indien examinering uitbesteed wordt, zal de RvA periodiek beoordelingen, die de certificatie-instelling uitvoert bij de examenorganisaties, bijwonen.	Indien examinering uitbesteed wordt, zal de RvA periodiek beoordelingen, die de certificatie-instelling uitvoert bij de examenorganisaties, bijwonen.
Beoordeling itembankbeheer	Zie hieronder bij 4.3.	Zie hieronder bij 4.3.	Zie hieronder bij 4.3.
Aanwijzingscriteria	Ja	Zie voetnoot bij 4.5	Ja

¹⁾ Bijwoningen:

Bijwoning is een term die inhoudt dat er door de RvA geobserveerd wordt ten behoeve van de beoordeling tegen ISO/IEC 17024. Bij uitbesteding van werkzaamheden, zoals toetsen, kunnen de toetsen bijgewoond worden of de beoordeling van de onderaannemer door de CI. Een bijwoning duurt tenminste één hele dag of zoveel langer als het totale examen en de beoordeling duurt.

²⁾ Teamsamenstelling:

Het RvA-beoordelingsteam heeft altijd, naast de teamleider, de volgende deskundigheden: inhoudelijk deskundigheid **en** examendeskundigheid. De competenties kunnen in één persoon verenigd zijn. De ervaring leert dan een team gewoonlijk uit drie personen bestaat. De diverse competenties blijken moeilijk in één persoon te verenigen.

³⁾ Op basis van de aanvraag (met F105szw) zal de RvA bepalen hoe in geval van een scope-uitbreiding de beoordeling uitgevoerd gaat worden.

⁴⁾ er zijn drie clusters: 1) Machinist Mobiele Torenkraan, Machinist torenkraan en Machinist Mobiele Kraan; 2) Machinist Grondverzetmachine en Machinist Grote Funderingsmachine; 3) Machinist Verreiker met Hijsfunctie, Machinist Autolaadkraan en Machinist Kleine Funderingsmachine.

4. Diversen

4.1 Relevante wetgeving

Arbeidsomstandighedenwet
Arbeidsomstandighedenbesluit
Arbeidsomstandighedenregeling

4.2 Interne RvA-materiedeskundige/coördinator

Expertisehouder 17024: Paul Schröder (paul.schroeder@rva.nl)
Coördinator 17024: Carmen Goettsch-Jacksteit (carmen.goettsch@rva.nl)

4.3 Specifieke beoordelingsonderwerpen

Rapportage in de Nederlandse taal
Uitbesteden alleen met instemming SZW.
Jaarverslag van de activiteiten aan SZW
Het **beheer van itembanken** zal bij initiële beoordelingen en verder jaarlijks beoordeeld worden bij de organisatie die de betreffende itembank beheert en de examenopgaven genereert.

4.4 Organisaties die door de RvA worden geïnformeerd

SZW informeren over klachten die de RvA ontvangt over de instelling met betrekking tot activiteiten die binnen deze SBP vallen.
Contactpersoon bij SZW: De heer Marcel Wilders (MWilders@MINSZW.NL)

4.5 Overige informatie*

Extra aanwijzingseisen in aanvulling op ISO/IEC 17024 in het WDA&T:

4.1.5.8	Verplichting aan de CKI om een overeenkomst af te sluiten met TCVT en om gebruik te maken van de TCVT-itembank.
4.2	Aanwijzingscriteria
5	Toezicht

4.5.1 Werkveldspecifieke invulling voor normelementen [+ : extra eis; - : (deels) niet van toepassing]

Normelementen uit 17024 waaraan nadere invulling is gegeven	Elementen WDA&T	Symbool	Uitleg	
8.4	Development and review of the certification scheme	4.1.1	-	Beoordeling scheme committee is niet van toepassing. Verplichte deelname aan TCVT-gremia.
9.8 en 9.9	Appeals and complaints	4.1.2	+	Verplichte toepassing procedures in WSCS-en rapportageplicht aan TCVT.
6.1.2	The certification body shall have sufficient personnel availableetc.	4.1.3	+	Aanvullende eis aangaande beoordeling examenresultaten en certificatiebeslissing.
8.6	Development and maintenance of a certification scheme	4.1.4	- +	Clausule 8.6 is niet van toepassing. Meldplicht aan TCVT
6.3	Outsourcing.	4.1.5	+	WDA&T, 4.1.5, incl. verplichte afname examenopgaven uit centrale itembank van TCVT.
6.1 en 6.2	General personnel requirements. Personnel involved in the certification activities.	4.1.6	+	Aanvullende eisen aan o.a. examinatoren.
9.4.8	The certificates shall contain prescribed information	4.1.7	+	Aanvullende eisen m.b.t. informatie op het certificaat. Meldingsplicht aan TCVT.
9.6	Recertification process.	4.1.9	-	Sectie 9.6 van de ISO/IEC 17024 is niet van toepassing. WSCS-proces is verplicht.
9.7.1	Use of certificates, logos and marks.	4.1.10	+	Beeldmerk en reglement van TCVT in bijlage 1 het WDA&T verplicht.

* Bij controlebeoordelingen worden de eisen in 4.5 en 4.5.1 verdeeld over de 3 controlebeoordelingen.

4.6 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

Ten opzichte van versie 3 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

- De SBP is zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de RvA-SAP 17024 (SAP C014), met name met betrekking tot het beleid voor bijwoningen.