

Raad voor Accreditatie (RvA)

**Specifiek Accreditatie-
Protocol voor certificatie
van de VGM Checklist
Aannemers (VCA) en de
VG Checklist
Uitzendorganisaties
(VCU)**

Documentcode:

RvA-SAP-C007-NL

Versie 4, 1-5-2018

Een specifiek accreditatieprotocol (SAP) beschrijft het beoordelingsproces voor een specifieke accreditatie. Het moet worden gelezen in samenhang met de generieke RvA-voorschriften en beleidsdocumenten. Een actuele versie van de SAP is beschikbaar via de website van de RvA. (www.rva.nl).

Inhoud

0.	Inleiding	4
1.	Relevante documenten	4
1.3	Aanvullende documenten	4
1.5	Documenten met betrekking tot de uit te voeren conformiteitsbeoordelingen	4
1.6	Specifieke wet- en regelgeving	4
2.	Scope van accreditatie.....	4
3.	Accreditatiebeoordelingen	5
3.1	Te verstrekken documenten	5
3.2	Aard en inhoud van de beoordelingen.....	6
4.	Specifieke aandachtspunten voor de RvA-beoordelingen	7
5.	Andere informatie	7
5.1	Algemeen	7
5.2	Overgang naar VCA 2017/6.0.....	8
6.	Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie	9
	Bijlage 1: Scopes voor accreditatie van VCA-/VCU-certificatie-instellingen	10
	Bijlage 2: Tabel 3.2 uit SAP-C007 versie 01-11-2011; bijwoningen.....	12

0. Inleiding

Dit SAP moet in combinatie met SAP-C000 worden gelezen; alleen aanvullende of afwijkende aspecten worden in dit SAP vermeld. Dit betekent dat paragraafnummers in dit SAP ontbreken als de informatie al in SAP-C000 staat.

1. Relevante documenten

1.3 Aanvullende documenten

- IAF MD5; Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management Systems (zie 5.1);
- IAF MD22; Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS) (zie 5.1).

1.5 Documenten met betrekking tot de uit te voeren conformiteitsbeoordelingen

Certificatie-instellingen (CI's) certificeren tegen:

SSVV VCA 2008/5.1, VGM Checklist Aannemers (VCA);

SSVV VCA 2017/6.0, VGM Checklist Aannemers (VCA);

SSVV VCU 2011/05, VG Checklist Uitzendorganisaties (VCU).

1.6 Specifieke wet- en regelgeving

In tegenstelling tot het bestaande VCA-2008/5.1-schema refereert het VCA 2017/6.0-schema expliciet aan wettelijke en andere eisen. Zie onder andere VCA 2017/6.0 art. 7.2 en bijlage C (met verwijzing naar EN ISO 19011, Hoofdstuk 7). De CI zal voor het VCA 2017/6.0-schema moeten kunnen aantonen dat zij op deze punten competent is. Dit heeft gevolgen voor het management van de CI (bijvoorbeeld voor de functies: aanvraagbeoordeling, bepalen van de competentievereisten, de competente evaluator en voor de functie certificatiebeslisser) en vanzelfsprekend voor haar auditoren. Zie ook IAF MD22; Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS), in het bijzonder bijlagen A en C.

Bij bijwoningen/beoordelingen buiten Nederland zal de RvA een lokale deskundige, die bekend is met lokale VG(M)-kwesties (bijvoorbeeld arbo- en milieuwetgeving), in het beoordelingsteam opnemen. Als er meer bijwoningen worden uitgevoerd kan het zijn dat de RvA zich niet bij alle audits richt op het auditen van wettelijke vereisten, en geen lokale deskundige inzet. De RvA zal de CI vooraf informeren of er al dan niet een deskundige wordt ingezet.

2. Scope van accreditatie

Specifiek voor deze activiteit wordt de scope van accreditatie geformuleerd volgens bijlage 1.

Deze bijlage is gebaseerd op IAF MD22, IAF MD17 en de NACE-code revisie 2-indeling, die gehanteerd wordt door de schemabeheerder SSVV voor de registratie van VCA- en VCU-certificaten in haar publiek toegankelijk Centraal Certificaten-Register (CCR).

Op basis van de eerste RvA-beoordeling na 1 januari 2019 zal de scope worden toegekend voor alle technische clusters en IAF-codes, waarvoor de CI kan aantonen de afgelopen twee jaar VCA- of VCU-certificaten te hebben uitgegeven en geregistreerd in het CCR. Daarna wordt het beleid voor onderhoud van scopes, zoals gesteld in BR003 gevolgd.

3. Accreditatiebeoordelingen

3.1 Te verstrekken documenten

Voor de RvA-beoordelingen moeten haar beoordelaars van relevante documenten worden voorzien, zoals gespecificeerd in de bijlage van RvA-BR005, de RvA-aanvraagformulieren F001a/F105/F006-2, en van de onderstaande documenten.

Aan te leveren documenten	Voor- onderzoek	Initiële of her- beoordeling	Uitbreiding van de scope	Controle- eoordeeling
Bij een initiële aanvraag voor accreditatie of een aanvraag voor uitbreiding van de scope moet ten minste het volgende worden aangeleverd: <ul style="list-style-type: none"> • een analyse van klantproducten, -processen en -organisatie, waaronder van toepassing zijnde (land)specifieke VG(M) wet- en regelgeving voor elk van de technische gebieden waarvoor accreditatie wordt aangevraagd; • een definitie van de vereiste competenties met betrekking tot de geïdentificeerde VG(M)-aspecten; • vaststelling van aanvullende eisen of specifieke richtlijnen voor de technische gebieden; • (aanpassing van) de analyse van potentiële risico's ten aanzien van de onafhankelijkheid betreffende VCA/VCU-certificatie en goedkeuring van het mechanisme ter bewaking van de onpartijdigheid, nadat de samenstelling is aangepast (indien nodig), om de vertegenwoordiging van partijen betrokken bij VCA/VCU-certificatie te borgen; 	√	√	√	
<ul style="list-style-type: none"> • een lijst van gekwalificeerde auditoren en experts per IAF-sector. 	√	√	√	√
<ul style="list-style-type: none"> • een overzicht van gecertificeerde klanten per IAF-sector (indien van toepassing). 		√	√	√

Bijwoningen

In aanvulling op de documenten genoemd in de bijlage van RvA-BR005 moet de CI de RvA tenminste twee weken vóór de bijwoning de volgende documenten ter beschikking stellen:

- VG(M)-handboek van de organisatie of een uitgebreide beschrijving van de gecertificeerde organisatie of te certificeren organisatie, met omschrijving van de activiteiten, structuur en top-level procedures, een organisatieschema en de (lijst met) vastgestelde VG(M)-risico's en wettelijke en andere eisen;
- de registraties van de contractbeoordeling door de CI, met inbegrip van de onderbouwing van de audittijd, voor deze organisatie;
- het auditplan en -programma.

3.2 Aard en inhoud van de beoordelingen

3.2.1 Initiële beoordelingen en scope-uitbreidingen

Voor de inhoud en omvang van de beoordeling geldt tenminste het volgende.

Gedurende het kantooronderzoek worden steekproeven genomen uit de certificatie dossiers en de personeelsdossiers van de CI, binnen de aangevraagde scope van accreditatie. Bij deze steekproef zullen per IAF-sector tenminste één certificatie dossier en één competentie dossier volledig worden beoordeeld, tenzij meer dan tien IAF-sectoren zijn aangevraagd, in welk geval sectoren kunnen worden weggelaten. Dit laatste is ter beoordeling van de teamleider, waarbij de volgende richtlijnen moeten worden gehanteerd:

- Alleen de minder complexe sectoren mogen achterwege worden gelaten (dus niet de zogenaamde kritieke codes, zie bijlage 1).
- Er moeten dossiers worden beoordeeld uit alle aangevraagde clusters (de steekproef moet representatief zijn voor de aangevraagde scope).
- Sectoren die al zijn betrokken bij het programma voor bijwoningen kunnen worden weggelaten.
- Bij meer dan tien kritieke codes worden in totaal meer dan tien dossiers beoordeeld.

Het bovenstaande is ook van toepassing op scope-uitbreidingen.

De specifieke werkwijze voor het nemen van een steekproef van scopes is beschreven in paragraaf 4 van IAF MD17, welke in combinatie moet worden gelezen met bijlage 1 van dit SAP.

Tot 1 januari 2019 zal, voor wat betreft de bijwoningen, tabel 3.2 uit de vorige versie van SAP-C007 (versie 3 van 01-11-2011), opgenomen in bijlage 2, worden gevolgd.

3.2.2 Controle- en herbeoordelingen

De implementatie van het VCA-/VCU-certificatiesysteem zal bij iedere RvA-controlebeoordeling worden geverifieerd. De specifieke werkwijze voor het nemen van een steekproef van scopes is beschreven in paragraaf 4 van IAF MD17, welke in combinatie moet worden gelezen met bijlage 1 van dit SAP.

Tot 1 januari 2019 zal, voor wat betreft de bijwoningen, tabel 3.2 uit de vorige versie van SAP-C007 (versie 3 van 01-11-2011), opgenomen in bijlage 2 worden gevolgd.

Vanaf 1 januari 2019 geldt, in verband met de van toepassing verklaring van IAF-MD22, het volgende:

- Tijdens de vierjarige cyclus zullen dossiers (certificatie dossiers en competentie dossiers) uit alle clusters van IAF-sectoren (zie bijlage 1) waar de CI voor is geaccrediteerd worden geverifieerd.
- De RvA hanteert bij de selectie van dossiers een op risico gebaseerde aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met criteria zoals de VGM-risico's of de prestaties van bepaalde sectoren of bedrijven (bijvoorbeeld majeure-risico-industrieën (Seveso, BRZO)).
- Voor elke accreditatiecyclus (controles en herbeoordeling) wordt het aantal bijwoningen vastgesteld op basis van de volgende regels:
 - VCA-/VCU-certificatie zal minimaal jaarlijks worden bijgewoond. De bijwoning van een VCA**- of VCA-P-audit staat hierbij gelijk aan twee bijwoningen van een VCA*-audit. Bovendien zal, indien mogelijk, een initiële (fase 1- en 2-)audit of een hercertificatie-audit worden bijgewoond.
 - De selectie van bij te wonen audits vindt plaats op basis van de indeling in technische clusters zoals volgens bijlage 1). Voor elk van deze clusters is een aantal kritieke codes aangewezen.

4. Specifieke aandachtspunten voor de RvA-beoordelingen

Tijdens bijwoningen zullen de beoordelingsteams van de RvA speciaal aandacht besteden aan goede auditpraktijken, zoals het nemen van steekproeven en de toepassing van 'audit trails', met name als het gaat om het auditen van:

- de registratie, evaluatie en beheersing van VG(M)-risico's;
- de registratie en evaluatie van de doelstellingen en minimumeisen voor must- en aanvullende vragen;
- de systemen waarmee de organisatie de naleving van de wet- en regelgeving verwezenlijkt.

Tijdens de bijwoning van fase 1, zal speciaal aandacht worden besteed aan (ref. ISO/IEC 17021-1, par. 9.3.1.2.2):

- belangrijke elementen van het systeem (bijvoorbeeld bepalen van de VG(M)-risico's);
- de scope van het systeem, volgens de eisen zoals gesteld in het VCA/VCU-schema.

5. Andere informatie

5.1 Algemeen

Voor Nederland zijn richtlijnen van het Centrale College van Deskundigen VCA van de schemabeheerder SSVV, zoals besluitenlijsten en rapportageformats, te vinden op www.vca.nl.

Voor Cl's die zijn geaccrediteerd op basis van het Nederlandse VCA/VCU-certificatieschema zijn de genoemde richtlijnen bindend. Op de genoemde website zijn ook de van toepassing zijnde overgangsregelingen te vinden.

De RvA acht het certificeren op basis van de VCA-vereisten niet een vorm van het certificeren van een OH&S zoals bedoeld in ISO 45001. De teksten uit de door IAF gepubliceerde documenten voor certificatie van OH&S systemen zijn derhalve niet automatisch van toepassing. De schemabeheerder heeft echter besloten de eisen uit IAF MD22 wel van toepassing te verklaren voor VCA 2017/6.0, met uitzondering van de tijdsbestedingstabellen in Annex C van Appendix B. Voor de minimale tijdsbesteding gelden de eisen behorend bij het VCA 2017/6.0-schema.

Het van toepassing verklaren van IAF MD22 betekent ook dat de scopedefinitie zoals beschreven in appendix D van IAF-MD22 als uitgangspunt wordt gebruikt voor de scopes van accreditatie voor VCA-/VCU-certificatie. De RvA zal ook IAF-MD17 hanteren voor bijwoningen van audits VCA/VCU.

RvA-expertisehouder 17021: de heer Corné Cox, corne.cox@rva.nl

RvA-coördinator 17021: mevrouw Carmen Goetsch, carmen.goetsch@rva.nl

RvA-expert: de heer Harold Böckting, harold.bockting@rva.nl

5.2 Overgang naar VCA 2017/6.0

VCA 2017/6.0

Bij de overgang zal in alle gevallen het RvA-aanvraagproces voor uitbreiding van accreditatie worden gevolgd. Informatie over uitbreiding van accreditatie en de van toepassing zijnde aanvraagformulieren (RvA-F105 en F006-2) zijn beschikbaar via de website van de RvA. (www.rva.nl).

Bij de aanvraag moet ook een transitieplan voor de overgang naar VCA 2017/6.0 worden aangeleverd, waaruit blijkt dat alle eisen effectief zijn geïmplementeerd, inclusief de onderwerpen, zoals hieronder genoemd bij "Tijdens de RvA-beoordeling.....".

Voor VCA-geaccrediteerde CI's die uitsluitend geaccrediteerde VCA 2008/5.1-certificaten hebben afgegeven voert de RvA een beoordeling uit van tenminste één beoordelaarsdag.

Op basis van de ontvangen aanvraag zullen de exacte inhoud en reikwijdte van de RvA-beoordeling worden bepaald. Bijvoorbeeld: een uitgebreidere beoordeling, met mogelijke bijwoning(en), in het geval de CI nog geen geldige RvA-accreditatie voor VCA certificatie bezit. De RvA-beoordelingen voor de VCA 2017/6.0-versie kunnen worden gestart vanaf de publicatiedatum van dit SAP. Opgemerkt wordt dat dit SAP geen bestaande RvA-voorwaarden of -regelgeving vervangt.

Tijdens de RvA-beoordeling zal extra aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:

- aanpassingen van het gedocumenteerd systeem, waaronder de gedocumenteerde procedure voor de bepaling van audittijd (zie ook VCA 2017/6.0, Bijlage D), inclusief de tijdsbesteding voor de overgangsaudits naar VCA 2017/6.0;
- competentie management (aanpassing van criteria en training, evaluatie en de kwalificatie van auditoren en overige betrokken certificatiefuncties (zie ook VCA 2017/6.0, Bijlage C);
- auditmethodologie (review van middelen, methoden, omgang met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de VCA-besluitenlijst en bijbehorende training);
- auditrapportages (mede op basis van de vereiste VCA-rapportagetemplates);
- VCA 2017/6.0-certificaten (zie ook VCA 2017/6.0, Hoofdstuk 10);
- transitiebepalingen voor gecertificeerde klanten (inclusief de voorwaarden voor certificatie tegen VCA 2017/6.0, het mogelijk onderhouden van bestaande VCA 2008/5.1-certificaten tijdens de overgangstermijn en de acties na afloop hiervan; mede op basis van de overgangsregeling van VCA 2008/5.1 naar VCA 2017/6.0).

Om een tijdige overgang naar VCA 2017/6.0 te stimuleren zal de RvA geen afwijkingen categorie (B), met een langere periode voor opvolging, hanteren, maar alleen de normale soorten afwijkingen (dat wil zeggen categorie A- en B-afwijkingen; zie RvA-BR004).

Opgelet: Alleen geldige, geaccrediteerde VCA 2008/5.1-certificaten kunnen door de CI worden omgezet naar geaccrediteerde VCA 2017/6.0-certificaten en alleen nadat:

1. de RvA de CI accreditatie heeft verleend om te certificeren tegen VCA 2017/6.0;
2. de CI een overgangsaudit heeft uitgevoerd tegen de nieuwe vereisten (voor elke klant);
3. de CI duidelijk gedocumenteerde bevindingen heeft geïdentificeerd en opgebracht voor alle zaken waar acties vanuit de klant nodig waren om conformiteit met de nieuwe vereisten te borgen;

4. de CI heeft vastgesteld, door middel van een evaluatie van corrigerende maatregelen en het voldoen aan de criteria, dat de klant alle geïdentificeerde afwijkingen heeft geadresseerd en de effectiviteit van het managementsysteem heeft aangetoond.

De accreditatie voor VCA 2008/5.1 zal, mits aan de eisen voldaan blijft worden, geldig blijven tot het einde van de overgangstermijn (uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie van het VCA 2017/6.0-schema, zoals gesteld in de overgangsregeling van de schemabeheerder SSVV).

IAF MD22

De schemabeheerder SSVV verklaart IAF MD 22 vanaf 1 januari 2019, zonder overgangstermijn, van toepassing voor het VCA 2017/6.0-schema, met inachtneming van de beperkingen genoemd in 5.1. Tijdens de eerste RvA-beoordeling na 1 januari 2019 zullen de eisen uit ISO/IEC 17021-1 worden gehanteerd met inachtneming van de eisen in IAF MD22 en zal de scope voor accreditatie worden omgezet naar een scope conform bijlage 1 van dit SAP.

Ten behoeve van een efficiënte uitvoering van deze beoordeling zal de CI een kruisverwijzingslijst tussen de eisen van ISO/IEC 17021-1 met de specifieke invulling daarvan voor de eisen uit IAF MD22, en haar gedocumenteerde managementsysteem, aan de RvA verstrekken, alsmede een eigen beoordeling waaruit blijkt dat alle eisen effectief zijn geïmplementeerd. Tevens moet een overzicht van alle VCA-certificaten (referentie, klant, tekstuele scope, IAF code, uitgifte- en einddatum) worden verstrekt die de afgelopen twee jaar zijn uitgegeven en geregistreerd in het Centraal Certificaten Register (CCR) van de schemabeheerder SSVV.

Bij eventuele afwijkingen zullen categorie A- en B-afwijkingen worden gehanteerd, die behandeld zullen worden zoals beschreven in RvA-BR004.

6. Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie

Ten opzichte van versie 3 van november 2011 zijn de volgende significante wijzigingen aangebracht:

- omzetting naar nieuw SAP-format;
- afstemming met SAP-C000;
- actualisatie in verband met de nieuwe vereisten van VCA 2017/6.0 en ISO/IEC 17021-1:2015;
- actualisatie van het aantal en de selectiemechanismen voor bijwoningen, als gevolg van de toepassing van IAF MD22 en IAF MD17 en de verdere implementatie van IAF MD22;
- vervallen van het VCA-register van auditoren en coördinatoren.

Bijlage 1: Scopes voor accreditatie van VCA-/VCU-certificatie-instellingen

VCA-certificatie

Het certificeren van het veiligheids-, gezondheids- en milieubeheerssysteem van aannemers, voor de werkterreinen:

Technisch cluster	IAF-code	Beschrijving van economische sector/activiteit volgens IAF ID1	Kritieke code(s)
Landbouw, bosbouw en visserij	1	Landbouw, bosbouw en visserij	1
Voedingsmiddelen	3	Voedings- en genotsmiddelen	3
	30	Hotels en restaurants	
Mechanisch	17	Beperkt tot "vervaardiging van metalen producten"	20 en 21
	18	Machines, apparaten en werktuigen	
	19	Elektrische en optische apparaten en instrumenten	
	20	Scheepsbouw	
	21	Lucht- en ruimtevaart	
	22	Andere transportmiddelen	
Papier	7	Beperkt tot "papieren producten"	9
	8	Uitgeverijen	
	9	Drukkerijen	
Bouw	28	Bouw	28
	34	Engineering services	
Productie van goederen	4	Textiel en textielproducten	4 (met tannine voorbehandeling) en 5 of 6
	5	Leer en leerproducten	
	6	Houtindustrie en producten van hout	
	23	Fabricage niet elders genoemd	
Chemie	7	Beperkt tot "vervaardiging van pulp- en papier"	7 en 10 en 12 en 13 en 16 of 17
	10	Productie van cokes en geraffineerde aardolieproducten	
	12	Chemicaliën, chemische producten en vezels	
	13	Farmacie	
	14	Rubber en kunststoffen	
	15	Niet metaalhoudende minerale producten	
	16	Beton, cement, kalk, gips, etc.	
17	Beperkt tot "basismetalen"		
Mijnbouw	2	Winning van delfstoffen	2
Nutsbedrijven	25	Distributie van elektriciteit	25 of 26
	26	Distributie van gas	
	27	Distributie van water	
Vervoer & Afvalmanagement	31	Vervoer, opslag en communicatie	31 (beperkt tot gevaarlijke goederen) en 24 of 39 (beperkt tot NACE 37, 38.1, 38.2, 39)
	24	Recycling	
	39	Andere gemeenschapsvoorzieningen	
Dienstverlening	29	Groot- en kleinhandel, reparatie van auto's, motorrijwielen en huishoudelijke artikelen	29 of 35 of 36
	32	Financiële dienstverlening, exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur	
	33	Informatietechnologie	
	35	Andere dienstverlening	
	36	Openbaar bestuur	
	37	Onderwijs	
Nucleair	11	Nucleaire brandstoffen	11
Zorg	38	Gezondheids- en welzijnszorg	38

VCU-certificatie

Het certificeren van het veiligheids- en gezondheidsbeheerssysteem van uitzendorganisaties, voor het werkkerrein:

Technisch cluster	IAF-code	Beschrijving van economische sector/activiteit, volgens IAF ID1	Kritieke code(s)
Dienstverlening	35	Andere dienstverlening	35

OPMERKING: aangezien het werkkerrein voor VCU beperkt is tot het Technisch cluster Dienstverlening en IAF-code 35 wordt dit niet nader verbijzonderd op de scope van de accreditatie.

Bijlage 2: Tabel 3.2 uit SAP-C007 versie 01-11-2011; bijwoningen

Initiële of herbeoordeling	Controle	Scopeuitbreiding ¹																						
<p>Het aantal bijwoningen bij een initiële beoordeling is:</p> <p>1. Bijwoning van ten minste één initiële of hercertificatie-audit VCA-P/VCA**, dan wel VCU. Of</p> <p>2. Bijwoning van minimaal twee representatieve controle-audits VCA-P/VCA**, dan wel VCU. Of</p> <p>3. Bijwoning van ten minste één initiële of hercertificatie-audit VCA* én één representatieve controle-audit VCA. Of</p> <p>4. Bijwoning van minimaal drie representatieve controle-audits VCA*.</p> <p><i>Opmerkingen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bij bijwoningen VCA heeft VCA-P de voorkeur boven VCA**. <p>Het aantal bijwoningen bij herbeoordeling is:</p> <table border="1" data-bbox="209 1200 445 1330"> <tr><td>1 – 100</td><td>1</td></tr> <tr><td>101 – 400</td><td>2</td></tr> <tr><td>401 – 900</td><td>3</td></tr> <tr><td>> 900</td><td>4</td></tr> </table> <p><i>Opmerkingen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - De tabel is gebaseerd op de formule: $1/10 \sqrt{n}$, met een minimum van 1. - Het aantal is gebaseerd op een initiële of hercertificatie-audit VCA-P/VCA**, dan wel VCU of een daaraan gelijk gesteld equivalent (zie onder initiële beoordeling). - Indien een instelling VCA én VCU geaccrediteerd is zal het aantal VCA/VCU bijwoningen, indien mogelijk, proportioneel over het aantal certificaathouders worden verdeeld. 	1 – 100	1	101 – 400	2	401 – 900	3	> 900	4	<p>Het totaal aantal bijwoningen in de controleperiode (3 jaar) is:</p> <table border="1" data-bbox="635 439 882 658"> <tr><td>1 – 25</td><td>1</td></tr> <tr><td>26 – 100</td><td>2</td></tr> <tr><td>101 – 225</td><td>3</td></tr> <tr><td>226 – 400</td><td>4</td></tr> <tr><td>401 – 625</td><td>5</td></tr> <tr><td>626 – 900</td><td>6</td></tr> <tr><td>> 900</td><td>7</td></tr> </table> <p><i>Opmerkingen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - De tabel is gebaseerd op de formule: $1/5 \sqrt{n}$, met een minimum van 1. - Het aantal is gebaseerd op een initiële of hercertificatie-audit VCA-P/VCA**, dan wel VCU of een daaraan gelijk gesteld equivalent (zie onder initiële beoordeling). - Indien gedurende de initiële of herbeoordeling geen initiële of hercertificatie-audit is bijgewoond zal deze bijwoning alsnog worden uitgevoerd tijdens de eerste mogelijkheid. - Indien een instelling VCA én VCU geaccrediteerd is zal het aantal VCA/VCU bijwoningen, indien mogelijk, proportioneel over het aantal certificaathouders worden verdeeld. 	1 – 25	1	26 – 100	2	101 – 225	3	226 – 400	4	401 – 625	5	626 – 900	6	> 900	7	<p>Het aantal bijwoningen in geval van uitbreiding met VCA:</p> <p>1. Bijwoning van ten minste één initiële of hercertificatie-audit VCA-P/VCA**. Of</p> <p>2. Bijwoning van minimaal twee representatieve controle-audits VCA-P/VCA**. Of</p> <p>3. Bijwoning van ten minste één initiële of hercertificatie-audit VCA* én één representatieve controle-audit VCA. Of</p> <p>4. Bijwoning van minimaal drie representatieve controle-audits VCA*.</p> <p><i>Opmerkingen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bij bijwoningen VCA heeft VCA-P de voorkeur boven VCA**. <p>Het aantal bijwoningen in geval van uitbreiding met VCU:</p> <p>1. Bijwoning van ten minste één initiële of hercertificatie-audit VCU. Of</p> <p>2. Bijwoning van minimaal twee representatieve controle-audits VCU.</p>
1 – 100	1																							
101 – 400	2																							
401 – 900	3																							
> 900	4																							
1 – 25	1																							
26 – 100	2																							
101 – 225	3																							
226 – 400	4																							
401 – 625	5																							
626 – 900	6																							
> 900	7																							

¹⁾ Op basis van de aanvraag (formulier F105) zal de RvA bepalen hoe de beoordeling uitgevoerd gaat worden.