

van **Leids Cytologisch en Pathologisch Laboratorium (KvK-nummer 28029398)**

Deze bijlage is geldig van: **17-01-2018 tot 01-02-2019**

Vervangt bijlage d.d.: **17-10-2016**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Visseringlaan 25
 2288 ER
 Rijswijk
 Nederland

Locatie	Afkorting
Visseringlaan 25 2288 ER Rijswijk Nederland	R1

Flexibele scope¹

Code	Vraagstelling / onderzoekstype	Methode / techniek	Materiaal / product	Locatie
Medisch werkveld: Klinische Pathologie Met inachtneming van de vigerende veldnormen (NVVP)				
PA.PRE.01	Pre-analyse en ontvangst	Monsterverwerking: registratie, opslag	Alle lichaamsmaterialen	R1
PA.CYT.01	Cytologie (exfoliatief en aspiratie)	Cytochemische kleuringen	Celmateriaal	R1
PA.CYT.05		Gynaecologische indicatiocytopologie	Celmateriaal	R1
PA.CYT.06		Niet gynaecologische indicatiocytopologie	Celmateriaal	R1
PA.CYT Vast element 01		BVO HPV diagnostiek, cervix cytologie	Celmateriaal	R1

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas
 Operationeel Directeur

Indien bij een normatief document geen datum of versie aanduiding wordt gegeven betreft de accreditatie de actuele versie van het document.

¹ Binnen de omschrijving van deze verrichtingen mag het laboratorium, na validatie, reeds geaccrediteerde testmethoden wijzigen c.q. aanpassen ter verbetering of op verzoek van de klant.