

van **Peutz B.V.**
Laboratorium voor Akoestiek

Deze bijlage is geldig van: **05-07-2023** tot **01-03-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **12-04-2023**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Lindenlaan 41
 6584 AC
 Molenhoek (Limburg)
 Nederland

Locatie	Afkorting
Lindenlaan 41 6584 AC Molenhoek (Limburg) Nederland	MOL
Op locatie bij de klant	OpLo

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
1.	Materialen en objecten	Bepalen van de geluidabsorptie (nagalmkamer methode)	HKL A1.1 ISO 354 (ééngetalsmaat ISO 11654 en ASTM C423)	MOL
2.		Bepalen van de luchtgeluidisolatie van: - bouwelementen - plafonds - kleine elementen	HKL A2.1 ISO 10140-2 HKL A2.2 ISO 10848 HKL A2.3 ISO 10140-2 (ééngetalsmaat ISO 717-1, NEN 5079 (1990), NPR 5079, NBN S 01-400 (1977), NF S 31-051 (1985), ASTM E413 en ASTM E1414)	MOL

¹ Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RvA-BR010 lijst](#). Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

van **Peutz B.V.**
Laboratorium voor Akoestiek

Deze bijlage is geldig van: **05-07-2023** tot **01-03-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **12-04-2023**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
3.	Materialen en objecten	Bepalen van de contactgeluidisolatie van: - vloeren - vloerafwerking	HKL A3.1 ISO 10140-3 HKL A3.2 ISO 10140-3 "TÜV testprotocol contactgeluid" (ééngetalsmaat ISO 717-2, NEN 5079 (1990), NPR 5079 en NBN S 01-400 (1977))	MOL
4.		Bepalen van de geluidafstraling (kenmerkend geluidsniveau)	HKL A6.1 ISO 3822 (ééngetalsmaat EN 200, EN 246, EN 817 en EN 1112)	MOL
5.		Bepalen van het geluidsvermogen (nagalmkamer methode)	HKL A4.1 ISO 3741	MOL
6.	Warmtewisselaars (ventilatietoestellen met warmteterugwinning voor eengezinswoningen)	Bepalen van luchttemperatuur, luchtdruk, relatieve luchtvochtigheid, lucht volumedebiet, elektrische spanning en elektrisch vermogen	HKL BF1.1 EN 13141-7	MOL
7.	Windturbines	Bepalen van het geluidsvermogen; microfoon, windmeter en vermogensmeter	HKL W 1.1 IEC 61400-11	OpLo

van **Peutz B.V.**
Laboratorium voor Akoestiek

Deze bijlage is geldig van: **05-07-2023** tot **01-03-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **12-04-2023**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanmelding.				
Europese Bouwproducten Verordening 305/2011 Systeem 3 Verificatie prestatiebestendigheid				
Productgebieden 4, 7, 9, 12, 21, en 30				
Besluit: 95/467/EG GIPSPRODUKTEN (2/4)		EN 12859:2011; EN 520:2004 + A1:2009		
8.	Gipsplaat, blokken, plafondelementen en gipspleister, gipsvezelgiet elementen, met inbegrip van de relevante bijbehorende producten:	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL
9.	(In voorkomend geval, in muren, scheidingswanden of plafonds, bestemd voor bescherming van constructie-elementen tegen brand en/of brandcompartimentering in gebouwen)	Bepalen van de geluidabsorptie (1)	HKL A1.1 ISO 354	MOL
10.		Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.1)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL
Besluit: 96/467/EG GIPSPRODUKTEN (3/4)		EN 12859:2011; EN 520:2004 + A1:2009		
11.	Gipsplaat, met inbegrip van de relevante bijbehorende producten:	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.1)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL
12.	(Voor verstijving van op wind berekende wanden met houten skelet of dakconstructies met houten balken)	Bepalen van de geluidabsorptie (1)	HKL A1.1 ISO 354	MOL

van **Peutz B.V.**
Laboratorium voor Akoestiek

Deze bijlage is geldig van: **05-07-2023 tot 01-03-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **12-04-2023**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
Besluit: 96/579/EG VERKEERSINRICHTINGEN (2/2)		EN 14388:2005; EN 14388:2005/AC:2008; EN 1793-1; EN 1793-2; EN 1793-3		
13.	- Geluidsschermen	Bepalen van de geluidabsorptie (1)	HKL A1.1 ISO 354	MOL
14.	- Anti-verblindingschermen (verkeerszones)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2	MOL
Besluit: 96/580/EG VLIESGEVELS (1/1)		EN 13830:2003		
15.	Vliesgevelsystemen: (Als buitenmuren die niet onder brandprestatievoorschriften vallen)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.1)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL
Besluit: 98/437/EG IN- EN UITWENDIGE AFWERKINGEN VOOR WANDEN EN PLAFONDS (1/5)		EN 13964:2004; EN 13964:2004/A1:2006; EN 13964:2014		
16.	Panelen: (Voor gebruik als in- of uitwendige afwerking, als complete elementen, voor de bescherming van wanden of plafonds tegen brand)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.1)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL
17.		Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.1)	HKL A2.2 ISO 10848, ISO 717-1	MOL
18.	Verlaagde plafonds (bouwpakketten)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.1)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL
19.	(Voor gebruik als in- of uitwendige afwerking, voor de bescherming van wanden of plafonds tegen brand)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.2)	HKL A2.2 ISO 10848, ISO 717-1	MOL

van **Peutz B.V.**
Laboratorium voor Akoestiek

Deze bijlage is geldig van: **05-07-2023** tot **01-03-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **12-04-2023**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
Besluit: 98/473/EG IN- EN UITWENDIGE AFWERKINGEN VOOR WANDEN EN PLAFONDS (2/5)		EN 13964:2004; EN 13964:2004/A1:2006; EN 13964:2014		
20.	Panelen: (Voor gebruik als in- of uitwendige	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.1)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL
21.	verstijvingselementen in wanden of plafonds)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.2)	HKL A2.2 ISO 10848, ISO 717-1	MOL
22.	Tegels Panelen	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.1)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL
23.	(van bros materiaal): (Voor gebruik als in- of uitwendige afwerking van wanden of plafonds die aan de voorschriften inzake bij ongevallen door scherpe objecten veroorzaakte letsels zijn onderworpen)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.2)	HKL A2.2 ISO 10848, ISO 717-1	MOL
24.	Verlaagde Plafonds (bouwpakketten)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.1)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL
25.	(Voor gebruik als in- of uitwendige afwerking van aan de brand- prestatievoorschriften onderworpen plafonds)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.2)	HKL A2.2 ISO 10848 ISO 717-1	MOL
26.	Tegels Panelen	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.1)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2 ISO 717-1	MOL
27.	(Voor gebruik in de in- of uitwendige afwerking van aan de brandprestatievoorschriften onderworpen verlaagde plafonds)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.2)	HKL A2.2 ISO 10848, ISO 717-1	MOL

van **Peutz B.V.**
Laboratorium voor Akoestiek

Deze bijlage is geldig van: **05-07-2023 tot 01-03-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **12-04-2023**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
28.	Zichtbare profielen Draag constructies	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.1)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL
29.	(Ter ondersteuning van in- of uitwendige wand- of plafondafwerkingen of van verlaagde plafonds, die aan de brandprestatievoorschriften zijn onderworpen)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.2)	HKL A2.2 ISO 10848 ISO 717-1	MOL
Besluit: 98/473/EG IN- EN UITWENDIGE AFWERKINGEN VOOR WANDEN EN PLAFONDS (3/5)		EN 13964:2004; EN 13964:2004/A1:2006; EN 13964:2014		
30.	Wandbedekkingen in rolvorm Plafondbekledingen	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.1)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL
31.	(Voor gebruik als inwendige afwerking van aan de brandprestatievoorschriften onderworpen wanden of plafonds)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.2)	HKL A2.2 ISO 10848, ISO 717-1	MOL
32.	Shingles Bekledingsplaten	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.1)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL
33.	(Voor gebruik als uitwendige afwerking van aan de brandprestatievoorschriften onderworpen wanden of plafonds)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.2)	HKL A2.2 ISO 10848, ISO 717-1	MOL
34.	Verlaagde plafonds (bouwpakketten)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.1)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL
35.	(Voor gebruik als in- of uitwendige afwerking van aan de brandprestatievoorschriften onderworpen plafonds)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.2)	HKL A2.2 ISO 10848, ISO 717-1	MOL

van **Peutz B.V.**
Laboratorium voor Akoestiek

Deze bijlage is geldig van: **05-07-2023 tot 01-03-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **12-04-2023**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
36.	Tegels Beschoot	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.1)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL
37.	Panelen (Voor gebruik als in- of uitwendige afwerking van aan de brandprestatievoorschriften onderworpen wanden of plafonds)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.2)	HKL A2.2 ISO 10848, ISO 717-1	MOL
38.	Zichtbare profielen Draagconstructies	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.1)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL
39.	(Ter ondersteuning van de in/ of uitwendige afwerking van wanden of plafonds of van verlaagde plafonds die aan de brandprestatievoorschriften zijn onderworpen)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.2)	HKL A2.2 ISO 10848, ISO 717-1	MOL
Besluit: 98/437/EG IN- EN UITWENDIGE AFWERKINGEN VOOR WANDEN EN PLAFONDS (4/5)		EN 13964:2004; EN 13964:2004/A1:2006; EN 13964:2014		
40.	Verlaagde plafonds (Voor gebruik als in- of uitwendige afwerking van wanden of plafonds die aan de regelgeving betreffende gevaarlijke stoffen zijn onderworpen (*))	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.1)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL
41.		Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.2)	HKL A2.2 ISO 10848, ISO 717-1	MOL

van **Peutz B.V.**
Laboratorium voor Akoestiek

Deze bijlage is geldig van: **05-07-2023** tot **01-03-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **12-04-2023**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
42.	Tegels Shingles	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.1)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL
43.	Beschot Bekledingsplaten Panelen (Voor gebruik als in- of uitwendige afwerking van wanden of plafonds, als relevant, die aan de regelgeving betreffende gevaarlijke stoffen zijn onderworpen (*))	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2.2)	HKL A2.2 ISO 10848, ISO 717-1	MOL
Besluit: 99/91/EG WARMTE-ISOLATIEPRODUCTEN (1/2)		EN 13162:2008; 2012+A1:2015		
44.	Warmte-isolatieproducten (in de fabriek vervaardigde producten en producten die bestemd zijn om ter plaatse te worden gevormd) (Alle)	Bepalen van de geluidabsorptie (1)	HKL A1.1 ISO 354, ISO 11654	MOL

van **Peutz B.V.**
Laboratorium voor Akoestiek

Deze bijlage is geldig van: **05-07-2023 tot 01-03-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **12-04-2023**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
	Besluit: 2000/245/EC VLAKGLAS, GEPROFILEERD GLAS EN GLASBLOKKEN (2/6)	EN 1279-5:2005+A2:2010; EN 1297-5:2018; EN 12758; EN 1096-4:2004; EN 1096-4:2018; EN 12150-2:2004; EN 12337-2:2004; EN 13024-2:2004; EN 14178-2:2004; EN 14179-2:2005; EN 14321-2:2005; EN 14449:2005; EN 14449:2005/AC:2005; EN 1748-1-2:2004; EN 1748-2-2:2004; EN 1863-2:2004		
45.	Vlak- en gebogen glas U-profielglas Isolerende glaselementen Glasblokken Wandpanelen van glasblokken: (Toepassingen die onderworpen zijn aan de brandprestatievoorschriften)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL
	Besluit: 2000/245/EC VLAKGLAS, GEPROFILEERD GLAS EN GLASBLOKKEN (3/6)	EN 1279-5:2005 + A2:2010; EN 1297-5:2018; EN 12758; EN 1096-4:2004; EN 1096-4:2018; EN 12150-2:2004; EN 12337-2:2004; EN 13024-2:2004; EN 14178-2:2004; EN 14179-2:2005; EN 14321-2:2005; EN 14449:2005; EN 14449:2005/AC:2005; EN 1748-1-2:2004; EN 1748-2-2:2004; EN 1863-2:2004; EN 572-9:2004		
46.	Vlak- en gebogen glas U-profielglas Isolerende glaselementen (Toepassingen die onderworpen zijn aan de brandprestatievoorschriften)(b uiten)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL

van **Peutz B.V.**
Laboratorium voor Akoestiek

Deze bijlage is geldig van: **05-07-2023** tot **01-03-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **12-04-2023**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
	Besluit: 2000/245/EC VLAKGLAS, GEPROFILEERD GLAS EN GLASBLOKKEN (4/6)	EN 1279-5:2005+A2:2010; EN 1297-5:2018; EN 12758; EN 1036-2:2008; EN 1096-4:2004; EN 1096-4:2018; EN 12150-2:2004; EN 12337-2:2004; EN 13024-2:2004; EN 14178-2:2004; EN 14179-2:2005; EN 14321-2:2005; EN 14449:2005; EN 4449:2005/AC:2005; EN 1748-1-2:2004; EN 1748-2-2:2004; EN 1863-2:2004; EN 572-9:2004		
47.	Vlak- en gebogen glas Isolerende glaselementen Glasblokken Wanden van glasblokken (Voor andere toepassingen die „veiligheid bij gebruik“-risico's kunnen inhouden en aan de desbetreffende regelgeving kunnen zijn onderworpen)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL
48.	U-profielglas (Voor toepassingen die „veiligheid bij gebruik“-risico's kunnen inhouden en aan de desbetreffende regelgeving kunnen zijn onderworpen)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
 Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
 Registratienummer: **L 334**

van **Peutz B.V.**
Laboratorium voor Akoestiek

Deze bijlage is geldig van: **05-07-2023** tot **01-03-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **12-04-2023**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
	Besluit: 2000/245/EC VLAKGLAS, GEPROFILEERD GLAS EN GLASBLOKKEN (5/6)	EN 1279-5:2005+A2:2010; EN 1297-5:2018; EN 12758; EN 10224:2002; EN 0224:2002/A1:2005; EN 1036-2:2008; EN 1096-4:2004; EN 1096-4:2018; EN 12150-2:2004; EN 12337-2:2004; EN 13024-2:2004; EN 14178-2:2004; EN 14179-2:2005; EN 14321-2:2005; EN 14449:2005; EN 14449:2005/AC:2005; EN 1748-1-2:2004; EN 1748-2-2:2004; EN 1863-2:2004; EN 572-9:2004		
49.	Vlak- en gebogen glas (speciaal behandeld) U-profielglas Isolerende glaselementen Glasblokken Wanden van glasblokken (Toepassingen die verband houden met energiebesparingen en/of geluidsisolatie)	Bepalen van de luchtgeluidisolatie (2)	HKL A2.1/HKL A2.3 ISO 10140-2, ISO 717-1	MOL