

van **Helder B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **10-01-2024** tot **01-11-2025**

Vervangt bijlage d.d.: **22-07-2021**

**Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd**

**Hoofdkantoor**

Middelblok 18  
2831 BP  
Gouderak  
Nederland

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode <sup>1</sup>	Intern referentienummer	Locatie
<b>Monsterneming</b>				
a.	Drinkwater (Matrix A) Proceswater (Matrix B)	Het nemen van watermonsters t.b.v. het Legionella onderzoek  (de bijbehorende test wordt structureel door een hiervoor geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd)	P 703 NEN-EN-ISO 11731 en NEN-EN-ISO 19458	OpLo

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

<sup>1</sup> Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RvA-BR010 lijst](#).  
Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.