

van **Hydroscope B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **04-01-2023** tot **01-02-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **24-02-2021**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Minervum 7181
4817 ZN
Breda
Nederland

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer
Monsterneming			
a.	Drinkwater, bronwater en grondwater (Matrix A) Proceswater (koeltorenwater), regenwater en zwembadwater (Matrix B) Oppervlaktewater, afvalwater (Matrix C)	Het nemen van monsters ten behoeve van het Legionella onderzoek (analyse wordt structureel door een ander geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd)	W12 NEN-EN-ISO 19458 NEN-EN-ISO 11731
b.	Drink- en proceswater	Het nemen van monsters ten behoeve van chemische bepalingen (analyse wordt structureel door een ander geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd)	W12 eigen methode
c.	Drink- en proceswater	Het nemen van monsters ten behoeve van microbiologische bepalingen (analyse wordt structureel door een ander geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd)	W12 NEN-EN-ISO 19458 NEN-EN-ISO 11731

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

¹ Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RvA-BR010 lijst](#).
Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.