

van **Balis Micro B.V.**  
**Afdeling Microbiologie**

Deze bijlage is geldig van: **19-01-2023** tot **01-03-2027**

Vervangt bijlage d.d.: **01-09-2021**

**Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd**

**Hoofdkantoor**

Ambachtsweg 10  
6657 CK  
Boven-Leeuwen  
Nederland

Locatie	Afkorting
Ambachtsweg 10 6657 CK Boven-Leeuwen Nederland	BL

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode <sup>1</sup>	Intern referentienummer	Locatie
<b>Microbiologische verrichtingen</b>				
1.	Vruchtensappen	Bepalen van het aëroob mesofiel koloniegetal bij 30°C; strijkplaat PCA	BalisM- W002.2 NEN-EN-ISO 4833-2	BL
2.	Voedingsmiddelen en diervoeders	Bepalen van het aantal Enterobacteriaceae bij 37°C; gietplaat VRBG	BalisM- W004.1 NEN-ISO 21528-2	BL
3.	Vruchtensappen	Bepalen van het aantal mesofiele melkzuurbacteriën bij 30°C; strijkplaat MRS	BalisM- W005.2 NEN- ISO 15214	BL

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

<sup>1</sup> Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RvA-BR010 lijst](#).  
Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)  
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017  
Registratienummer: **L 581**

van **Balis Micro B.V.**  
**Afdeling Microbiologie**

Deze bijlage is geldig van: **19-01-2023** tot **01-03-2027**

Vervangt bijlage d.d.: **01-09-2021**

<b>Nr.</b>	<b>Materiaal of product</b>	<b>Verrichting / Onderzoeksmethode <sup>1</sup></b>	<b>Intern referentienummer</b>	<b>Locatie</b>
4.	Vruchtensappen (producten met een wateractiviteit $\leq 0,95$ )	Bepalen van het aantal gisten en schimmels bij 25°C; strijkplaat DG-18	BalisM- W007.4 NEN-ISO 21527-2	BL
5.	Vruchtensappen (producten met een wateractiviteit $> 0,95$ )	Bepalen van het aantal gisten en schimmels bij 25°C; spreidplaat DRBC	BalisM- W007.5 NEN-ISO 21527-1	BL