

van **OLAM Cocoa B.V.**  
**Microbiologisch Laboratorium**

Deze bijlage is geldig van: **15-12-2022** tot **01-04-2027**

Vervangt bijlage d.d.: **08-06-2022**

**Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd**

**Hoofdkantoor**

Stationsstraat 76  
1541 LJ  
Koog aan de Zaan  
Nederland

Locatie	Afkorting
Stationsstraat 76 1541 LJ Koog aan de Zaan Nederland	K

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode <sup>1</sup>	Intern referentienummer	Locatie
<b>Microbiologische analyses</b>				
1.	Cacaoprodukten (massa, boter en poeder)	Het aantonen van <i>Salmonella</i> ; grensreactie PCR (Assurance GDS)	QW600, QW606 ISO 6579 (TRA 02/12 – 01/09)	K
2.	Cacaoprodukten (massa, boter en poeder)	Het aantonen van <i>Salmonella</i> ; grensreactie RVS/MKTTn	QW604, QW606 ISO 6579	K
3.	Cacaoprodukten (massa, boter en poeder)	Het aantonen van <i>Enterobacteriaceae</i> ; grensreactie	QW683 NEN/EN/ISO 21528-1	K

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

<sup>1</sup> Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RvA-BR010 lijst](#).  
Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)  
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017  
Registratienummer: **L 593**

van **OLAM Cocoa B.V.**  
**Microbiologisch Laboratorium**

Deze bijlage is geldig van: **15-12-2022** tot **01-04-2027**

Vervangt bijlage d.d.: **08-06-2022**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode <sup>1</sup>	Intern referentienummer	Locatie
4.	Cacaoproducten (massa, boter en poeder)	Het aantonen en tellen van <i>Enterobacteriaceae</i> ; telplaattechniek	QW683 NEN/EN/ISO 21528-2	K