

van **Technolab B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **12-01-2022** tot **01-04-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **21-04-201**

**Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd**

**Hoofdkantoor**

Morsestraat 10  
2652 XG  
Berkel en Rodenrijs  
Nederland

Locatie	Afkorting
Morsestraat 10 2652 XG Berkel en Rodenrijs Nederland	B

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode <sup>1</sup>	Intern referentienummer	Locatie
-----	----------------------	--	-------------------------	---------

**Monsterneming**

a.	Drinkwater (Matrix A), Proceswater (Matrix B), Oppervlaktewater (Matrix C)	Het nemen van monsters ten behoeve van Legionella-onderzoek (de bijbehorende test wordt structureel door een ander geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd)	W 2001 NEN-EN-ISO 11731 en NEN-EN-ISO 19458	B
----	--	--	--	---

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

<sup>1</sup> Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RvA-BR010 lijst](#).  
Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.