

van **Technolab B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **21-03-2024** tot **01-04-2028**

Vervangt bijlage d.d.: **12-01-2022**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Morsestraat 10
2652 XG
Berkel en Rodenrijs
Nederland

Locatie	Afkorting
Morsestraat 10 2652 XG Berkel en Rodenrijs Nederland	B

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
Monsterneming				
a.	Drinkwater (Matrix A), Proceswater (Matrix B)	Het nemen van monsters ten behoeve van Legionella-onderzoek (de bijbehorende test wordt structureel door een ander geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd)	W 2001 NEN-EN-ISO 11731 en NEN-EN-ISO 19458	B

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

¹ Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RVA-BR010 lijst](#).
Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.