

van **Eurofins Central Laboratory B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **23-05-2024** tot **31-12-2025**

Vervangt bijlage d.d.: **28-06-2023**

**Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd**

**Hoofdkantoor**

Bergschot 71  
4817 PA  
Breda  
Nederland

Locatie	Afkorting
Bergschot 71 4817 PA Breda Nederland	B

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode <sup>1</sup>	Intern referentienummer	Locatie
<b>Medisch werkveld: Endocrinologie</b>				
1.	Humaan serum	Het bepalen van het gehalte aan $\beta$ -HCG; CL (chemiluminiscentie)	9002052*	B
2.		Het bepalen van het gehalte aan totaal T4; CL (chemiluminiscentie)	9002054*	
3.		Het bepalen van het gehalte aan vrij T4; CL (chemiluminiscentie)	9002055*	
4.		Het bepalen van het gehalte aan insuline; CL (chemiluminiscentie)	9002073*	

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

<sup>1</sup> Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst (<https://www.rva.nl/document/download/BR010-lijst>).

Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

van **Eurofins Central Laboratory B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **23-05-2024** tot **31-12-2025**

Vervangt bijlage d.d.: **28-06-2023**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode <sup>1</sup>	Intern referentienummer	Locatie
5.	Humaan serum	Het bepalen van het gehalte aan Testosteron; CL (Chemiluminiscentie Enzyme Immuno Assay)	9002077*	B
6.		Het bepalen van het gehalte aan follikel stimulerende hormoon (FSH); CL (chemiluminiscentie)	9002076*	
7.		Het bepalen van het gehalte aan luteïniserend hormoon (LH); CL (chemiluminiscentie)	9002075*	

**Medisch onderzoek - Klinische chemie**

8.	Humaan serum en plasma	Het bepalen van de amylase activiteit; spectrofotometrie	9001879*	B
9.		Het bepalen van de lipase activiteit; spectrofotometrie	9001908*	
10.	Humaan serum, plasma en urine	Het bepalen van het gehalte aan kreatinine; spectrofotometrie	9001880*	
11.	Humaan serum en plasma	Het bepalen van het gehalte aan ureum; enzymatische spectrofotometrie	9001881*	
12.		Het bepalen van het gehalte aan urinezuur; enzymatische spectrofotometrie	9001882*	
13.		Het bepalen de kreatine kinase (CK) activiteit; spectrofotometrie	9001883*	
14.		Het bepalen van het gehalte aan albumine; spectrofotometrie	9001884*	
15.		Het bepalen van alkalische fosfatase activiteit; enzymatische spectrofotometrie	9001885*	
16.		Het bepalen van het gehalte aan geconjugeerde bilirubine; spectrofotometrie	9001886*	
17.		Het bepalen van het gehalte aan chloride; indirecte ion selectieve electrode	9001887*	

van **Eurofins Central Laboratory B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **23-05-2024** tot **31-12-2025**

Vervangt bijlage d.d.: **28-06-2023**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode <sup>1</sup>	Intern referentienummer	Locatie
18.	Humaan serum en plasma	Het bepalen van het gehalte aan cholesterol; enzymatische spectrofotometrie	9001888*	B
19.		Het bepalen van het gehalte aan eiwit total; spectrofotometrie	9001889*	
20.	Humaan serum en plasma	Het bepalen van het gehalte aan fosfaat; spectrofotometrie	9001890*	
21.		Het bepalen van het gehalte aan gamma glutamyl transferase; enzymatische spectrofotometrie	9001891*	
22.		Het bepalen van het gehalte aan high density lipoproteïnen (HDL); directe enzymatische spectrofotometrie	9001930*	
23.		Het bepalen van de melkzuurdehydrogenase (LD) activiteit; spectrofotometrie	9001894*	
24.		Het bepalen van de alanine aminotransferase (ALT) activiteit; spectrofotometrie	9001895*	
25.		Het bepalen van de aspartaat aminotransferase (AST) activiteit; spectrofotometrie	9001896*	
26.		Het bepalen van het gehalte aan triglycerides; enzymatische spectrofotometrie	9001897*	
27.		Het bepalen van het gehalte aan totaal bilirubine; spectrofotometrie	9001898*	
28.	Humaan (vers) serum, plasma en urine	Het bepalen van het gehalte aan glucose; enzymatische spectrofotometrie	9001899*	
29.	Humaan serum	Het bepalen van het gehalte c-reactive protein (CRP); immunoturbidimetrie	9001912*	
30.	Humaan bloed (EDTA)	Het bepalen van HbA1c; HPLC	9002015*	

van **Eurofins Central Laboratory B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **23-05-2024** tot **31-12-2025**

Vervangt bijlage d.d.: **28-06-2023**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode <sup>1</sup>	Intern referentienummer	Locatie
31	Humaan bloed (EDTA)	Het bepalen van T, B en NK cellen; flowcytometrie	9004234	B
32	Urine	Het bepalen van Leukotriene E4; LCMS	9001683	B

**Medisch onderzoek - Metaal en elementanalyses**

33.	Humaan serum, plasma en urine	Het bepalen van het gehalte calcium; spectrofotometrie	9001900*	B
34.		Het bepalen van het gehalte aan natrium; indirecte ion selectieve electrode	9001901*	
35.	Humaan serum, plasma en urine	Het bepalen van het gehalte aan kalium; indirecte ion selectieve electrode	9001902*	
36.	Humaan serum en plasma	Het bepalen van het gehalte aan magnesium; spectrofotometrie	9001906*	

**Medisch onderzoek – Immunochemie**

37.	Humaan serum	Het bepalen van het gehalte prolactine; CL (chemiluminiscentie)	9002059*	B
38.		Het bepalen van het gehalte ferritine; CL (chemiluminiscentie)	9002062*	
39.		Het bepalen van het gehalte Alpha-1-foetoproteïne; CL (chemiluminiscentie)	9002064*	
40.		Het bepalen van het gehalte vrij T3; CL (chemiluminiscentie)	9002066*	
41.		Het bepalen van het gehalte foliumzuur; CL (chemiluminiscentie)	9002056*	
42.		Het bepalen van het gehalte vitamine B12; CL (chemiluminiscentie)	9002057*	
43.		Het bepalen van het gehalte IgE; CL (chemiluminiscentie)	9002065*	
44.		Het bepalen van het gehalte totaal T3; CL (chemiluminiscentie)	9002053*	

van **Eurofins Central Laboratory B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **23-05-2024** tot **31-12-2025**

Vervangt bijlage d.d.: **28-06-2023**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode <sup>1</sup>	Intern referentienummer	Locatie
45.		Het bepalen van het gehalte IgA; immunoturbidimetrie	9001913*	B
46.		Het bepalen van het gehalte IgG; immunoturbidimetrie	9001914*	
47.	Humaan serum	Het bepalen van het gehalte IgM; immunoturbidimetrie	9001915*	B
48.		Het bepalen van het gehalte cystatin C; CL immunoturbidimetrie	9001944*	
49.		Het bepalen van het gehalte Apo A1; immunoturbidimetrie	9001923*	
50.		Het bepalen van het gehalte Apo B; immunoturbidimetrie	9001924*	

**Medisch onderzoek - Microbiologie**

51.	Neus swab	Kwalitatieve detectie van SARS-CoV-2; RT-PCR	9087596	B
52.	Humaan serum	Kwalitatieve detectie van anti SARS-CoV-2; ECLIA (electro chemiluminiscentie immuno assay)	9089145	

**Medisch onderzoek- Farmacologie**

53.	Humaan plasma	Het bepalen van Teriflunomide (A77 1726); LCMS	9000361	B
-----	---------------	---	---------	---

\* PP: protocol producent, actuele lijst opvraagbaar bij de instelling.