Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: **EN ISO 15189:2022**
Registratienummer: **M 046**

van **Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep**
Klinisch Chemisch Laboratorium & Trombosedienst

Deze bijlage is geldig van: **15-07-2026** tot **01-08-2028** Vervangt bijlage d.d.: **25-06-2025**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Kleiweg 500
3045 PM
Rotterdam
Nederland

Locatie	Afkorting
Kleiweg 500 3045 PM Rotterdam Nederland	R1
Vlietlandplein 2 3118 JH Schiedam Nederland	S2

Flexibele scope[1]

Code	Vraagstelling / onderzoekstype	Methode / techniek	Materiaal / product	Locatie
Medisch werkveld: Klinische chemie en hematologie Met inachtneming van de vigerende veldnormen (NVKC)				
CH.PRE.01	Pre-analyse	Bloedafname (extra-muraal)	Bloed	R1
CH.PRE.02		Bloedafname (intra-muraal)	Bloed	R1, S2

Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

[1] Het laboratorium is verplicht om een actuele lijst met verrichtingen te onderhouden welke onder deze flexibele scope uitgevoerd worden. Deze lijst kan bij het laboratorium opgevraagd worden.

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO 15189:2022
Registratienummer: **M 046**

van **Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep**
Klinisch Chemisch Laboratorium & Trombosedienst

Deze bijlage is geldig van: **15-07-2026** tot **01-08-2028** Vervangt bijlage d.d.: **25-06-2025**

Code	Vraagstelling / onderzoekstype	Methode / techniek	Materiaal / product	Locatie
CH.PRE.03	Pre-analyse	Monsterverwerking; ontvangst, registratie, verwerking, voorbewerking voor analyse (o.a. centrifugeren), postanalytische resultaatverwerking en voortgangscontrole/doorlooptijden	Alle lichaamsvochten, bloedcellen, overige lichaamscellen, punctaten, beenmerg	R1, S2
CH.KCA.01	Klinische chemie algemeen	Routine analyses van elektrolyten, enzymen, eiwitten, metabolieten, bloedgassen en hun afgeleiden met standaard chemische technieken waaronder alle spectrofotometrie, colorimetrie, bindingsanalyse, nefelometrie, turbidimetrie, elektroforese, ion-selectieve elektrodes **{+POCT}**	Alle lichaamsvochten	R1, S2
CH.KCA.02		Bindingsanalyse (speciele immuno-assays)	Alle lichaamsvochten	R1, S2
CH.KCA.03		Fysisch chemische analyses, zoals viscositeit	Alle lichaamsvochten	R1, S2
CH.KCA.04		Immunochemie/eiwitchemie (specieel)	Alle lichaamsvochten	R1, S2
CH.KCA.06		Chromatografie waaronder HPLC,UPLC,GC	Alle lichaamsvochten	R1, S2
CH.KCA.09		Microscopie op cellen, cilinders en kristallen	Alle lichaamsvochten	R1, S2
CH.KCA.10		Metalen/spoorelementen	Bloed	R1
CH.KCA.11		Niersteenanalyse	Urinesteen	S2
CH.KCA.12		Functietesten (o.a. (o)GTT, suikerabsorbtietest, waterstofademtest)	Alle lichaamsvochten, uitademingslucht	R1, S2
CH.FER.01	Klinische chemie, fertiliteit	Semenanalyse incl. morfologie en motiliteit	Semen	R1, S2
CH.FER.02		Semenanalyse na vasectomie	Semen	R1, S2
CH.FER.03		Semenopwerking voor IUI	Semen	R1
CH.END.03	Klinische chemie, endocrinologie	Bindingsanalyse (immuno-assays)	Alle lichaamsvochten	R1, S2

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO 15189:2022
Registratienummer: **M 046**

van **Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep**
Klinisch Chemisch Laboratorium & Trombosedienst

Deze bijlage is geldig van: **15-07-2026** tot **01-08-2028** Vervangt bijlage d.d.: **25-06-2025**

Code	Vraagstelling / onderzoekstype	Methode / techniek	Materiaal / product	Locatie
CH.IMM.01	Klinische chemie, immunologie (incl. allergie, imundeficienties en auto-immuundiagnostiek)	Bindingsanalyse	Alle lichaamsvochten	S2
CH.IMM.03	Klinische chemie, immunologie (incl. allergie, imundeficienties en auto-immuundiagnostiek)	Immunochemie	Alle lichaamsvochten	S2
CH.IMM.05		Totaal IgE, specifiek IgE	Alle lichaamsvochten	S2
CH.POC.01	Klinische chemie, point of care testing	POCT	Alle lichaamsvochten	R1
CH.BTG.01	Klinische chemie, hematologie, transfusiegeneeskunde	Bloedcelcompatibiliteitsonderzoek	Bloed, plasma	R1, S2
CH.BTG.02		Bloedcelantistof- en antigeentypering	Bloed, plasma	R1, S2
CH.BTG.03		Bloedproductuitgifte	Bloed	R1, S2
CH.HCO.01	Klinische chemie, hematologie, hemocytometrie incl hemato-oncologie	Hemocytometrie en microscopie **{+POCT}**	Bloed, overige lichaamsvloeistoffen	R1, S2
CH.HCO.02		Erythrocyt sedimentatiesnelheid	Bloed	R1, S2
CH.HCO.03		Beenmergonderzoek	Beenmerg	S2
CH.HCO.04		Immunoflowcytometrie	Bloed, beenmerg, overige lichaamsvloeistoffen en punctaten	S2
CH.HCO.05		M-proteïne diagnostiek	Alle lichaamsvochten	S2
CH.HCO.06		Nucleinezuur diagnostiek waaronder PCR en sequencing	Bloedcellen, overige lichaamscellen	S2
CH.HBP.01	Klinische chemie, hematologie, Hb-pathie	Chromatografie waaronder HPLC,UPLC,GC	Bloed	S2
CH.TRH.01	Klinische chemie, hematologie, trombose en hemostase	Stollingstesten in plasma (screenend en bevestigend) zoals APTT, fib, FVIII, VWF **{+POCT}**	Plasma	R1, S2
CH.TRH.03		Globale hemostase testen voor zowel trombocytenfunctie, plasmatische stolling als beide	Volbloed	R1, S2

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO 15189:2022
Registratienummer: **M 046**

van **Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep**
Klinisch Chemisch Laboratorium & Trombosedienst

Deze bijlage is geldig van: **15-07-2026** tot **01-08-2028** Vervangt bijlage d.d.: **25-06-2025**

Code	Vraagstelling / onderzoekstype	Methode / techniek	Materiaal / product	Locatie
Medisch werkveld: Trombo-embolische ziekte Met inachtneming van de vigerende veldnormen (FNT)				
TD.INR.01	Advisering bij / monitoring van / vaststelling dosisbehoefte bij behandeling met antistollingsmiddelen	Preanalyse; bloedafname	Veneus/ capillair citraatplasma, capillair volbloed en klinisch relevante informatie	R1, S2
TD.INR.03		POC-INR door medewerker TD: elektrochemisch (conform ISO 15189; 2022)	Capillair volbloed	R1, S2
TD.INR.04		POC-INR door medewerker derden of door patiënt zelf: elektrochemisch (conform Praktijkrichtlijn voor Trombosediensten)	Capillair volbloed	R1
TD.INR.05	Advisering bij / monitoring van / vaststelling dosisbehoefte bij behandeling met antistollingsmiddelen	Interpretatie van de resultaten van periodieke INR-analyse in de context van de klinische informatie. (conform Praktijkrichtlijn voor Trombosediensten)	Resultaten van laboratoriumonderzoek bloedstolling, klinische relevante informatie	S2
Medisch werkveld: Klinische Farmacie				
KF.TDM Vast element 01	Therapeutic Drug Monitoring	De bepaling d.m.v. spectrofotometrie van: - Lithium [technische uitvoering]	Bloed, plasma	R1, S2
KF.TOX Vast element 02	Toxicologie (incl. drugs of abuse)	De bepaling d.m.v. spectrofotometrie van: - Ethanol - Paracetamol [technische uitvoering]	Bloed, plasma	R1, S2
Medisch werkveld: Biometrie				
BM.FUF.01	Fundusfotografie	Fundus fotografie [technische uitvoering]	Menselijk oog	S2