Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO 15189:2022
Registratienummer: **M310**

van **Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC)**
MDL Diagnostiek Laboratorium

Deze bijlage is geldig van: **23-07-2026** tot **01-08-2030** Vervangt bijlage d.d.: **09-07-2025**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD
Rotterdam
Nederland

Locatie	Afkorting
Wytemaweg 80 3015 CN Rotterdam Nederland	R1

Code	Vraagstelling / onderzoekstype	Methode / techniek	Materiaal / product	Locatie
Medisch werkveld: Klinische Farmacie				
KF.TDM Vast element 01	Therapeutic Drug Monitoring	Bepaling d.m.v. HPLC van: - Thiopurine metaboliet	Bloed	R1
KF.TDM Vast element 02		Bepaling d.m.v. Immunologische bindingsassay van: - Ustekinumab - Vedolizumab [technische uitvoering]	Bloed	R1

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO 15189:2022
Registratienummer: **M310**

van **Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC)**
MDL Diagnostiek Laboratorium

Deze bijlage is geldig van: **23-07-2026** tot **01-08-2030** Vervangt bijlage d.d.: **09-07-2025**

Code	Vraagstelling / onderzoekstype	Methode / techniek	Materiaal / product	Locatie
Medisch werkveld: Klinische chemie en hematologie				
CH.PRE Vast element 01	Preanalyse	Monsterverwerking; ontvangst, registratie, verwerking, voorbewerking voor analyse (o.a. centrifugeren), postanalytische resultaatverwerking en voortgangscontrole/doorlooptijden	Alle lichaamsvochten, bloedcellen, overige lichaamscellen, punctaten, beenmerg, feces	R1
CH.KCA Vast element 01	Klinische chemie algemeen	Bepaling d.m.v. massaspectometrie van: - Helicobacter pylori ademtest - Maagontledigingstest	Uitademingslucht	R1
CH.KCA Vast element 02		Bepaling d.m.v. enzymatische assay van: - Galzuren	Bloed	R1
CH.KCA Vast element 04		Bepaling d.m.v. H2 meting van: - Lactose ademtest - Glucose ademtest	Uitademingslucht	R1